

民爆进出口管理办法 9 月实施

本报讯(记者 郑璐)记者 4 月 17 日从工业和信息化部获悉,工信部、公安部、海关总署日前联合发布了《民用爆炸物品进出口管理办法》,该《办法》自今年 9 月 1 日起施行。

《办法》将民用爆炸物品界定为“列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材”。《办法》规定,取得民用爆炸物品生产许可证的企业可以申请进口用于本企业生产的民用爆炸物品原材料(含半成品),出口本企业生产的民用爆炸物品。取得民用爆炸物品销售许可证的企业可以申请进出口其销售许可证核定品种范围内的民用爆炸物品。《办法》还规定了民用爆炸物品进出口的申请材料和受理程序。《办法》同时提出,硝酸铵的进口


按照国家有关规定管理,硝酸铵的出口由工信部委托省级民用爆炸物品行业主管部门参照本办法的规定管理。

为了保证民用爆炸物品进出口管理制度得到落实,《办法》第 15 条至第 18 条针对未经批准进出口民用爆炸物品、进出口民用爆炸物品未向公安机关备案、非法转让进出口审批单、进出口管理人员滥用职权等行为,规定了相应的法律责任。

《办法》还明确,工信部负责民用爆炸物品进出口的审批;公安机关负责民用爆炸物品境内运输的安全监督管理;海关负责民用爆炸物品进出口环节的管理。

原载 2012 年 4 月 18 日《中国化工报》1 版

(上接第 16 页)



c)

d) 在进 E301a 前的立管上, 增加一只 DN150 阀门, 便于控制输送管线的压力, 减少管道的振动。

e) U301 大皮带出料口应增加挡大块拦板, 以便及时清除大块的硝酸铵。

f) F401 内增设喷淋液管, 以便及时处理金

属除雾层阻力的增加。

g) 硝酸造粒塔顶增设脱盐水管线, 便于紧急停车时, 系统清洗用水。

h) 为保证硝酸装置停车时, 硝酸装置减温减压器的正常运行, 需增加一台冷凝液泵。

i) 造粒塔顶北侧需增设对开门, 便于通行。

j) 尾气透平入口管增设过滤器(MANTURBO 公司建议)。

6 总结

三查四定是工程建设中的一个重要节点。狠抓这个节点, 查出缺陷, 解决问题, 就是消除安全隐患, 在提升施工质量的同时, 为装置的联动试车, 开车和正常运行奠定了基础。